

# Лист технічних даних

УПОВНОВАЖЕНИЙ ПРЕДСТАВНИК В УКРАЇНІ:  
ПІДПРИЄМСТВО «АЛЬФАМЕД»  
У ФОРМІ МАЛОГО ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА  
65007 Одеса, вул. Мечникова, буд. №51, кв. 77  
Тел./Факс: +380 48 705 32 68, [info@alfamed.od.ua](mailto:info@alfamed.od.ua)



Док.№ – Ab/TDS/Petri-91-II  
Версія №: 01

## Лист технічних даних Abdos Labtech Pvt. Ltd.

**Чашка Петрі, оброблена гамма-випромінюванням, стерильна**

Дійсно для кат. № P10905, P10906, P10907, P10908, P10909, P10910, P10927

### 1. Опис/Специфікація

1.1 **Опис:** Чашка Петрі – оброблена гамма випромінюванням, стерильна

1.2 **Технічне виконання:** низькопрофільна чашка

### 1.3 Експлуатаційні характеристики:

Код	Діаметр (мм)	Висота (мм)	Комірки	Вентиляційні Отвори	Пакування	Кількість в контейнері
P31207	90	15.80	Відсутні	3	Обойма по 20	480
P31208	90	15.80	Відсутні	3	Обойма по 20	480
P31201	90	15.80	Відсутні	3	Індивідуальне пакування	380
P31202	90	15.80	Відсутні	0	Обойма по 20	480
P31209	90	15.80	Відсутні	0	Обойма по 20	480
P31210	90	15.80	Відсутні	0	Індивідуальне пакування	380
P31205	90	15.80	Відсутні	0	Обойма по 8 (подвійне пакування)	384

### 1.4 Матеріал:

1.4.1 Чашка Петрі з гідрофобного полістиролу (PS)

1.4.2 Підтверджено розділом 21CFR, підрозділ 177.1640 Документу управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США, що стосується використання полістиролу в застосуванні при контакті з харчовими продуктами.

1.4.3 Відповідає різним положенням Директиви Європейського Союзу 20'11110/EU від 1410112011, що стосуються матеріалів і виробів з пластмаси, призначених для контакту з харчовими продуктами, і поправок до неї (регламент Комісії (ЄС) № 1183 t2012).

1.4.4 Відповідає вимогам Індійського стандарту IS: 10910 “Специфікація на поліпропілен і



Shiv Ganga Industrial Estate,  
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,  
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія  
Сертифіковано ISO 9001 & 13485  
Підрозділ Abdos

Зареєстрований офіс:  
13A, Government Place (East)  
Колката – 700069, Індія  
Код ІН : U85100WB2008PTC123903

Тлф : +91 (0) 1332 235277  
E-mail : [labtech@abdosindia.com](mailto:labtech@abdosindia.com)  
Web: [www.abdoslifesciences.com](http://www.abdoslifesciences.com)

# Лист технічних даних

його сополімери для безпечного використання в контактi з харчовими продуктами, фармацевтичною продукцією та питною водою”.

**1.4.5** Посилання на пункт (24) 20111101EU, Додатки подвійного призначення, що підлягають обмеженням для використання у харчових продуктах, навмисно не використовуються для виробництва цього продукту.

## **1.5 Колір: Напівпрозорий (Безбарвний)**

**1.6 Контроль якості:** не містять ДНКаз, РНКаз і пірогенів  
Випробування різних характеристик відповідно до дійсної Специфікації

## **1.7 Інша інформація**

**1.7.1** Чашки Петрі підходять для всіх бактеріологічних застосувань

**1.7.2** Вентильовані чашки мають кришку що піднімається, таким чином забезпечує чудовий газообмін і випаровування

**1.7.3** Чашки Петрі витримують свою форму при температурі до 55 °C

## **1.8 Основні характеристики**

**1.8.1 Діапазон температур:** Стабільні при температурі до 55 °C

**1.8.2 Здатність витримувати обробку автоклавуванням: ВІДСУТНЯ**

**1.8.3 Хімічна резистентність:** див. інформацію на веб-сайті

## **1.9 Стерилізація:**

**Каталожний номер для стерилізації** з цієї партії був попередньо стерилізований і дозиметрично випущений на основі Вимог до стерилізації медичних виробів для валідаційного та звичайного контролю - Радіаційна стерилізація ANSI/AAMI / ISO 11137. Продукт був стерилізований гамма-випромінюванням Co-60

/підпис/  
Відповідальний за гарантію якості  
Abdos Labtech Pvy. Ltd.

Кругла печатка: / ABDOS LABTECH PVY. LTD., ROORKEE/



**Shiv Ganga Industrial Estate,**  
Plot no.1 Lakeshwari, Bhagwanpur,  
Roorkee – 247667 Уттаракханд, Індія  
**Сертифіковано ISO 9001 & 13485**  
Підрозділ Abdos

**Зареєстрований офіс:**  
13A, Government Place (East)  
Колката – 700069, Індія  
**Код ІН :** U85100WB2008PTC123903

**Тлф :** +91 (0) 1332 235277  
**E-mail :** labtech@abdosindia.com  
**Web:** www.abdoslifesciences.com